

Название каждого светильник - это ссылка на данный товар на официальном сайте. Там Вы можете посмотреть фото и все подробные характеристики светильников.


Промышленное освещение
**Цена
(Опт)**

LC 50-PROM	5000 К	50 Вт	6800 Лм	IP 67	500x72x75 мм	Д 120°	3260
LC 100-PROM	5000 К	100 Вт	13600 Лм	IP 67	920x72x75 мм	Д 120°	5700
LC 150-PROM	5000 К	150 Вт	20400 Лм	IP 67	500x240x75 мм	Д 120°	8930
LC 200-PROM	5000 К	200 Вт	27200 Лм	IP 67	920x160x75 мм	Д 120°	10950
LC 300-PROM	5000 К	300 Вт	40800 Лм	IP 67	920x240x75 мм	Д 120°	16100
LC 400-PROM	5000 К	400 Вт	54400 Лм	IP 67	920x320x75 мм	Д 120°	21200
LC 55-SKY PROM	5000 К	55 Вт	6500 Лм	IP 67	350x140x60 мм	Г 60°, Г 90°	4580
LC 110-SKY PROM	5000 К	110 Вт	13000 Лм	IP 67	700x140x60 мм	Г 60°, Г 90°	7770
LC 165-SKY PROM	5000 К	165 Вт	19500 Лм	IP 67	1050x140x60 мм	Г 60°, Г 90°	10960
LC 300-SKY PROM	5000 К	300 Вт	41100 Лм	IP 67	1000x280x110 мм	К 30°, Г 60°, Г 90°	21200
LC 400-SKY PROM	5000 К	400 Вт	54800 Лм	IP 67	700x560x110 мм	К 30°, Г 60°, Г 90°	38500
LC 500-SKY PROM	5000 К	500 Вт	68500 Лм	IP 67	700x700x110 мм	К 30°, Г 60°, Г 90°	47500
LC 600-SKY PROM	5000 К	600 Вт	82200 Лм	IP 67	1000x560x110 мм	К 30°, Г 60°, Г 90°	55300
LC 700-SKY PROM	5000 К	700 Вт	95900 Лм	IP 67	700x980x110 мм	К 30°, Г 60°, Г 90°	65200
LC 800-SKY PROM	5000 К	800 Вт	109600 Лм	IP 67	700x1120x110 мм	К 30°, Г 60°, Г 90°	74100
LC 900-SKY PROM	5000 К	900 Вт	123300 Лм	IP 67	1000x840x110 мм	К 30°, Г 60°, Г 90°	82000


Уличное освещение

LC 50-STREET	5000 К	50 Вт	6800 Лм	IP 67	500x72x75 мм	Д 120°	3450
LC 100-STREET	5000 К	100 Вт	13600 Лм	IP 67	920x72x75 мм	Д 120°	6180
LC 150-STREET	5000 К	150 Вт	20400 Лм	IP 67	500x240x75 мм	Д 120°	9280
LC 300-STREET	5000 К	300 Вт	40800 Лм	IP 67	920x240x75 мм	Д 120°	16860
LC 55-SKY	5000 К	55 Вт	6500 Лм	IP 67	350x140x60 мм	Г 60°, Г 90°, Ш 145°	4580
LC 110-SKY	5000 К	110 Вт	13000 Лм	IP 67	700x140x60 мм	Г 60°, Г 90°, Ш 145°	7770
LC 165-SKY	5000 К	165 Вт	19500 Лм	IP 67	1050x140x60 мм	Г 60°, Г 90°, Ш 145°	10960
LC 330-SKY	5000 К	300 Вт	39000 Лм	IP 67	1000x280x110 мм	Г 60°, Г 90°, Ш 145°	21200


Общественное освещение

СКОРО В ПРОДАЖЕ	LC 14-LINE (0,5) IP65	5000 К / 4000 К	14 Вт	1750 Лм	IP 65	500x59x47 мм	1850
	LC 20-LINE (0,5) IP65	5000 К / 4000 К	20 Вт	2600 Лм	IP 65	500x59x47 мм	1870
	LC 14-LINE (1,0) IP65	5000 К / 4000 К	14 Вт	1750 Лм	IP 65	1000x59x47 мм	2280
	LC 20-LINE (1,0) IP65	5000 К / 4000 К	20 Вт	2600 Лм	IP 65	1000x59x47 мм	2300
	LC 27-LINE (1,0) IP65	5000 К / 4000 К	27 Вт	3470 Лм	IP 65	1000x59x47 мм	2500
	LC 36-LINE (1,0) IP65	5000 К / 4000 К	36 Вт	4630 Лм	IP 65	1000x59x47 мм	2800
	LC 41-LINE (1,0) IP65	5000 К / 4000 К	41 Вт	5200 Лм	IP 65	1000x59x47 мм	2800
	LC 30-LINE (1,5) IP65	5000 К / 4000 К	30 Вт	3900 Лм	IP 65	1500x59x47 мм	3230
	LC 48-LINE (1,5) IP65	5000 К / 4000 К	48 Вт	6050 Лм	IP 65	1500x59x47 мм	3500
	LC 41-LINE (2,0) IP65	5000 К / 4000 К	41 Вт	5200 Лм	IP 65	2000x59x47 мм	3660
LC 80-LINE (2,0) IP65	5000 К / 4000 К	80 Вт	10400 Лм	IP 65	2000x59x47 мм	4920	

LC 27-PROM PL	5000 К / 4000 К	27 Вт	3470 Лм	IP 65	1280x135x100 мм		2330
LC 36-PROM PL	5000 К / 4000 К	36 Вт	4630 Лм	IP 65	1280x135x100 мм		2370
LC 41-PROM PL	5000 К / 4000 К	41 Вт	5200 Лм	IP 65	1280x135x100 мм		2630
LC 54-PROM PL	5000 К / 4000 К	54 Вт	6500 Лм	IP 65	1280x135x100 мм		2750
LC 20-ARCTIC	5000 К / 4000 К	20 Вт	2600 Лм	IP 65	600x97x75 мм		2350
LC 27-ARCTIC	5000 К / 4000 К	27 Вт	3470 Лм	IP 65	970x97x75 мм		2670
LC 36-ARCTIC	5000 К / 4000 К	36 Вт	4630 Лм	IP 65	970x97x75 мм		2710
LC 25-PROM LINE	5000 К / 4000 К	25 Вт	3000 Лм	IP 65	500x72x75 мм		2820
LC 50-PROM LINE	5000 К / 4000 К	50 Вт	6100 Лм	IP 65	1000x72x75 мм		4200
LC 75-PROM LINE	5000 К / 4000 К	75 Вт	9000 Лм	IP 65	1500x72x75 мм		6210


Торговое освещение

	LC 36-MODUL	5000 К / 4000 К	36 Вт	4630 Лм	IP 40	980x120x90 мм		2870
НИТ	LC 48-MODUL	5000 К / 4000 К	48 Вт	6050 Лм	IP 40	1450x120x90 мм		3330
СКОРО В ПРОДАЖЕ	LC 14-LINE (0.5)	5000 К / 4000 К	14 Вт	1750 Лм	IP 40	500x59x47 мм		1750
	LC 20-LINE (0.5)	5000 К / 4000 К	20 Вт	2600 Лм	IP 40	500x59x47 мм		1770
	LC 14-LINE (1.0)	5000 К / 4000 К	14 Вт	1750 Лм	IP 40	1000x59x47 мм		2120
	LC 20-LINE (1.0)	5000 К / 4000 К	20 Вт	2600 Лм	IP 40	1000x59x47 мм		2140
	LC 27-LINE (1.0)	5000 К / 4000 К	27 Вт	3470 Лм	IP 40	1000x59x47 мм		2340
	LC 36-LINE (1.0)	5000 К / 4000 К	36 Вт	4630 Лм	IP 40	1000x59x47 мм		2630
	LC 41-LINE (1.0)	5000 К / 4000 К	41 Вт	5200 Лм	IP 40	1000x59x47 мм		2640
	LC 30-LINE (1.5)	5000 К / 4000 К	30 Вт	3900 Лм	IP 40	1500x59x47 мм		3000
	LC 48-LINE (1.5)	5000 К / 4000 К	48 Вт	6050 Лм	IP 40	1500x59x47 мм		3280
	LC 41-LINE (2.0)	5000 К / 4000 К	41 Вт	5200 Лм	IP 40	2000x59x47 мм		3370
LC 80-LINE (2.0)	5000 К / 4000 К	80 Вт	10400 Лм	IP 40	2000x59x47 мм		4640	


Спортивное освещение

LC 300-SKY SPORT	CRI 90	300 Вт	41100 Лм	IP 67	1000x280x110 мм	К 30°, Г 60°, Г 90°	40400
LC 400-SKY SPORT	CRI 90	400 Вт	54800 Лм	IP 67	700x560x110 мм	К 30°, Г 60°, Г 90°	53600
LC 500-SKY SPORT	CRI 90	500 Вт	68500 Лм	IP 67	700x700x110 мм	К 30°, Г 60°, Г 90°	66100
LC 600-SKY SPORT	CRI 90	600 Вт	82200 Лм	IP 67	1000x560x110 мм	К 30°, Г 60°, Г 90°	77200
LC 700-SKY SPORT	CRI 90	700 Вт	95900 Лм	IP 67	700x980x110 мм	К 30°, Г 60°, Г 90°	91000
LC 800-SKY SPORT	CRI 90	800 Вт	109600 Лм	IP 67	700x1120x110 мм	К 30°, Г 60°, Г 90°	103500
LC 900-SKY SPORT	CRI 90	900 Вт	123300 Лм	IP 67	1000x840x110 мм	К 30°, Г 60°, Г 90°	114300


Офисное освещение

LC 36-OPTIMA	5000 К	36 Вт	3600 Лм	IP 40	595x595x40 мм	Призма/Опал	1470 / 1550	
LC 27-OFFICE	5000 К / 4000 К	27 Вт	3470 Лм	IP 40	595x595x40 мм	Призма/Опал	1960 / 2120	
НИТ	LC 36-OFFICE	5000 К / 4000 К	36 Вт	4630 Лм	IP 40	595x595x40 мм	Призма/Опал	1960 / 2120
	LC 41-OFFICE	5000 К / 4000 К	41 Вт	5200 Лм	IP 40	595x595x40 мм	Призма/Опал	2120 / 2280
НИТ	LC 54-OFFICE	5000 К / 4000 К	54 Вт	6500 Лм	IP 40	595x595x40 мм	Призма/Опал	2280 / 2440
	LC 36-GRILYATO	5000 К / 4000 К	36 Вт	4630 Лм	IP 40	585x585x40 мм	Призма/Опал	1960 / 2120

LC 41-GRILYATO	5000 К / 4000 К	41 Вт	5200 Лм	IP 40	585x585x40 мм	Призма/Опал	2120 / 2280
LC 54-GRILYATO	5000 К / 4000 К	54 Вт	6500 Лм	IP 40	585x585x40 мм	Призма/Опал	2280 / 2440
LC 36-OFFICE IP65	5000 К / 4000 К	36 Вт	4630 Лм	IP 65	595x595x40 мм	Призма/Опал	2220 / 2380
LC 41-OFFICE IP65	5000 К / 4000 К	41 Вт	5200 Лм	IP 65	595x595x40 мм	Призма/Опал	2380 / 2470
LC 54-OFFICE IP65	5000 К / 4000 К	54 Вт	6500 Лм	IP 65	595x595x40 мм	Призма/Опал	2540 / 2700
LC 20-P-OPTIMA	5000 К	20 Вт	2000 Лм	IP 40	595x295x40 мм	Призма/Опал	890
LC 36-P-OPTIMA	5000 К	36 Вт	3600 Лм	IP 40	1195x180x40 мм	Призма/Опал	1470 / 1550
LC 20-P-OFFICE	5000 К / 4000 К	20 Вт	2500 Лм	IP 40	595x295x40 мм	Призма/Опал	1630 / 1710
LC 27-P-OFFICE	5000 К / 4000 К	27 Вт	3470 Лм	IP 40	1195x180x40 мм	Призма/Опал	1960 / 2120
LC 36-P-OFFICE	5000 К / 4000 К	36 Вт	4630 Лм	IP 40	1195x180x40 мм	Призма/Опал	1960 / 2120
HIT LC 41-P-OFFICE	5000 К / 4000 К	41 Вт	5200 Лм	IP 40	1195x180x40 мм	Призма/Опал	2120 / 2280
LC 54-P-OFFICE	5000 К / 4000 К	54 Вт	6500 Лм	IP 40	1195x180x40 мм	Призма/Опал	2280 / 2440
LC 80-P-OFFICE	5000 К / 4000 К	80 Вт	10400 Лм	IP 40	1195x595x40 мм	Призма/Опал	4210 / 4380
LC 36-CLASSIC	5000 К / 4000 К	36 Вт	4630 Лм	IP 40	1000x160x70 мм		1700
LC 41-CLASSIC	5000 К / 4000 К	41 Вт	5200 Лм	IP 40	1000x160x70 мм		1870

*-указана цена за светильник с рассеивателем Призма/Опал


ЖКХ освещение

LC 10-HOME	5000 К	10 Вт	1000 Лм	IP 65	148x148x57 мм		980
LC 25-HOME	5000 К	25 Вт	2750 Лм	IP 65	222x222x57 мм		1560
LC 5-STAR	5000 К	5 Вт	500 Лм	IP 65	190x190x108 мм	без датчика/с датчиком	840 / 1180
LC 7-STAR	5000 К	7 Вт	700 Лм	IP 65	190x190x108 мм	без датчика/с датчиком	880 / 1220
LC 10-STAR	5000 К	10 Вт	1000 Лм	IP 65	190x190x108 мм	без датчика/с датчиком	940 / 1290

*-указана цена за светильник без датчика/с датчиком


ФИТО освещение

LC 40-FITO	40 Вт	IP 65	СИД 600 нм - 90 шт. СИД 450 нм - 24 шт.		500x75x80 мм	4990
LC 80-FITO	80 Вт	IP 65	СИД 600 нм - 180 шт. СИД 450 нм - 48 шт.		1000x75x80 мм	7800
LC 120-FITO	120 Вт	IP 65	СИД 600 нм - 270 шт. СИД 450 нм - 72 шт.		1000x75x80 мм	8770
LC 160-FITO	160 Вт	IP 65	СИД 600 нм - 360 шт. СИД 450 нм - 96 шт.		1000x75x80 мм	13080


Дополнительные опции к светильникам

Блок аварийного питания	1 час	+2350
Блок аварийного питания	3 часа	+3100
Расширенная гарантия	+ 1 год max 10 лет	+200
Нестандартный размер	Техническую возможность уточняйте у Вашего менеджера	+20%

* - Все цены на дополнительные опции указаны для светильников мощностью до 60 Вт. На модели большей мощности необходимо уточнять стоимость у менеджера